

URZĄD MIEJSKI
w Starachowicach
Sekretariat Prezydenta Miasta
wpłynęło: 28.06.2024

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
8843.24.BOM

Wpłynęło dn. 27-06-2024
Przyjęto przez : Agnieszka
Krzepkowska



054005QIP

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W RAMACH BUDŻETU MIASTA STARACHOWICZ

Imię i nazwisko zgłaszającego zadanie	Ewa Nowakowska-Herc		
Adres zameldowania <i>Formularz można złożyć jedynie dla okręgu miasta właściwego dla swojego miejsca zamieszkania (patrz wykaz okręgów miasta)</i>			Numer okręgu miasta :
Data urodzenia			4
Numer telefonu			
Adres e-mail			

OPIS ZADANIA

Nazwa zadania:
Remont drogi gruntowej, gminnej wewnętrznej do zespołu garaży przy ul. Pastwiska w Starachowicach – osiedle Południe (Wanacja)
Lokalizacja nieruchomości w obrębie, której winno zostać zrealizowane zadanie:
Drga gruntowa pomiędzy ulicami Hauke-Bosaka i Pastwiska w Starachowicach osiedle Południe (Wanacja), położona na działkach o numerach ewidencyjnych: 1750/46, 1750/61 oraz 179, obręb 0004 obsługująca 80 garaży samochodowych.
Szacunkowy koszt realizacji zadania*
<i>z zastrzeżeniem, iż wartość prac nie może przekraczać łącznie kwoty utworzonej w budżecie miasta na dany rok dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim</i>
Około 200 000 złotych (w załączeniu kosztorys)

*przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

Uzasadnienie realizacji zadania

Proszę w kilku zdaniach opisać np.:

- Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania?
- Wpływ realizacji zadania na życie mieszkańców wraz z planowanymi do osiągnięcia rezultatami?
 - Na ile jest on niezbędny do realizacji?
- Wskazać lokalizację zadania np.: na załączonej mapce.

Wskazana wyżej droga w okresie jesienno – zimowo – wiosennym zamienia się w błotniste bagno, z licznymi dołami na powierzchni oraz nieutwardzoną, rozjeżdżoną nawierzchnią. W dodatku, droga ta nie posiada prawidłowego odwodnienia, co w jej obrębie zatrzymuje spływającą z góry wodę. Z kolei latem droga i jej nawierzchnia generują znaczne ilości kurzu, który dokucza mieszkańcom pobliskich bloków oraz domów jednorodzinnych. W zimie natomiast, doły wypełnione wodą zamarzają, a droga staje się niebezpieczna nie tylko dla kierujących pojazdami, ale też dla przechodniów. Opisany stan drogi trwa 27 lat i znacząco utrudnia mieszkańcom korzystanie ze swoich garaży, wpływając zarówno na stan techniczny samochodów jak też na komunikację pieszych i rowerzystów w kierunku zalewu Lubianka i kościoła. Olbrzymim problemem jest niedrożny rów melioracyjny oraz przepust na skrzyżowaniu drogi z ulicą Pastwiska, doprowadzający do przelewania się wody.

Ewentualne załączniki i dodatkowe materiały:

- Mapy.
- Zdjęcia.
- Inne (np. dodatkowe ekspertyzy, rekomendacje, plany, kosztorysy, analizy prawne).

- Wniosek z 3 załącznikami: z 16.03.2024r. do Prezydenta Miasta Starachowice
 - zał. nr 1 - Szczegółowy opis robót budowlanych, w tym kosztorysy
 - zał. nr 2 - Lista z podpisami właścicieli, najemców i posiadaczy garaży
 - zał. nr 3 - Zdjęcia drogi gruntowej
- Mapy sytuacyjne:
 - pogładowa
 - z zaznaczonymi działkami
- Zgoda Prezesa SMLW „Wanacja” na wykonanie remontu odcinka gruntowego ul. Pastwiska na działce nr 1749, której właścicielem jest Spółdzielnia „Wanacja”

Harmonogram działań związanych z wykonaniem zadania:

(w przypadku większej ilości zadań proszę dodać kolejny wiersz)

Opis działania:

Proszę podać niezbędne zdaniem Państwa działania do wykonania zadania.

1.	Działania w załączonym szczegółowym opisie robót budowlanych
2.	

Starachowice, dnia 16 marca 2024 roku

cach

22.03.2024
Starachowice
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
tel. 273 83 30/1
tel. 273 83 32

Prezydent Miasta Starachowice

Urząd Miasta Starachowice

ul. Radomska 45

27-200 Starachowice

WNIOSEK

Działając na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego („k.p.a.”), w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności gminy Starachowice, a w szczególności osiedla Wanacja w Starachowicach, w imieniu i w porozumieniu z innymi właścicielami oraz najemcami garaży zlokalizowanych pomiędzy ul. Pastwiska a ul. Hauke Bosaka w Starachowicach (karta podpisów stanowi **załącznik nr 2** do wniosku),

składam wniosek o przeprowadzenie remontu drogi wewnętrznej o powierzchni gruntowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami Hauke Bosaka i Pastwiska na odcinku położonym na działkach o numerach ewidencyjnych 1750/46, 1750/61 oraz 1749, obręb 0004,

wedle szczegółowego opisu robót budowlanych dla remontu ulicy Pastwiska w Starachowicach, stanowiącego **załącznik nr 1** do wniosku.

Wskazane wyżej droga składa się na jeden ciąg komunikacyjny łączący ulicę Pastwiska z ulicą Hauke Bosaka, obsługują aż 80 garaży samochodowych. Od 27 lat mieszkańcy osiedla Południe (Wanacja), cierpią z powodu fatalnego stanu w/w drogi. Stan drogi sprawia mieszkańcom wiele problemów związanych z bezpieczeństwem, w tym z codziennym użytkowaniem garaży.

Droga w okresie jesienno-zimowo-wiosennym zamienia się w błotniste bagno, poprzez liczne doły na powierzchni drogi oraz nieutwardzoną, rozjeżdżoną nawierzchnię. W dodatku, droga nie posiada prawidłowego odwodnienia, co dodatkowo zatrzymuje wodę na powierzchni. Z kolei latem droga i jej nawierzchnia generują znaczne ilości kurzu, który dokucza mieszkańcom pobliskich bloków oraz domów jednorodzinnych. W zimie doły wypełnione wodą zamarzają, a droga staje się niebezpieczna nie tylko dla kierujących pojazdami, ale także dla przechodniów.

Olbrzymim problemem jest także niedrożny rów melioracyjny oraz przepust na skrzyżowaniu drogi z ul. Pastwiska. Podczas obfitych opadów, jak również w zimie i na wiosnę, w okolicy przepustu gromadzą się olbrzymie ilości wody, która wylewa się na samo skrzyżowanie. Powoduje to, że

wyjazd na ul. Pastwiska nie jest widoczny i naraża kierujących na wjechanie do rowu melioracyjnego. Jest to również narażenie pieszych użytkowników drogi na omijanie zalanego miejsca poprzez podmokłe tereny, gdzie łatwo o skręcenie lub złamanie nogi.

Poza funkcją komunikacji osiedla z garażami, droga ta pełni także rolę łącznika ul. Hauke Bosaka z ul. Pastwiska. Mieszkańcy korzystają z niej, gdy spacerują w kierunku Zalewu Lubianka lub do kościoła.

Opisany wyżej stan drogi znacząco utrudnia mieszkańcom korzystanie ze swoich garaży. Stan drogi wpływa na komfort życia mieszkańców podczas całego roku, niezależnie od pory roku. Nie bez znaczenia pozostaje to na stan utrzymania samochodów, które muszą poruszać się po dziurawej drodze, nierzadko zalanej po opadach lub roztopach.

Droga ta znajduje się w opisanym stanie od 27 lat. Jako własność miasta, to właśnie miasto ponosi odpowiedzialność za jej stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowników. W interesie publicznym jest remont tej drogi, ponieważ nie służy ona wyłącznie właścicielom garaży, ale korzystają z niej inni mieszkańcy osiedla, w tym piesi i rowerzyści.

Widoczna od kilku lat poprawa jakości dróg w Starachowicach, nie może wykluczać licznej grupy mieszkańców, którzy z drogi pomiędzy ul. Pastwiska i ul. Hauke Bosaka korzystają na co dzień.

Nie można pominąć również okoliczności finansowych wnioskowanego remontu. Z opisu robót budowlanych dla remontu, przygotowanego przez osobę o wykształceniu inżynierskim i doświadczeniu w tego rodzaju przedsięwzięciach wynika, że koszt inwestycji wyniesie niecałe 160 000 zł. Biorąc pod uwagę inne projekty infrastrukturalne w Starachowicach, planowany koszt nie powinien stanowić dużego obciążenia dla budżetu miasta.

Na dowód tego jaki jest stan drogi, zwłaszcza po okresie zimowym, w załączniku nr 3 do wniosku przedstawiam dokumentację fotograficzną drogi. W ostatnich dniach na zlecenie Urzędu Miasta zostały przeprowadzone **doraźne** prace zabezpieczające (zasypanie dołów gliniastą mieszanką). Mimo to nie jest to rozwiązanie problemu poruszonego w tym wniosku. Po kolejnych opadach i poruszaniu się samochodami, droga wróci w krótkim czasie do stanu widocznego na załączonych zdjęciach. Dlatego właśnie remont drogi musi być kompletny, zgodnie z opisem z załącznika nr 1.

Wobec powyższego, wspólnie z innymi mieszkańcami osiedla, właścicielami i najemcami garaży, składam niniejszy wniosek o przeprowadzenie remontu opisanej drogi.


Ewa Nowakowska-Herc

**SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH DLA REMONTU
UL. PASTWISKA NA DZ. NR EW. 1750/46, 1750/61 i 1749, OBR. 0004)
W STARACHOWICACH**

„Remont drogi gminnej wewnętrznej ul. Pastwiska na odcinku od ul. Pastwiska (odcinek publiczny) do ul. Hauke Bosaka przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 2, tj. od km 0+000 do km 0+120”

1. LOKALIZACJA OBIEKTU

Ulica Pastwiska (odcinek drogi wewnętrznej o powierzchni gruntowej) zlokalizowany jest pomiędzy: od ul. Pastwiska do ul. Hauke Bosaka 2.

Planowany remont będzie dotyczył przedmiotowego odcinka wraz z podejściami do wjazdów do placów manewrowych przed garażami. Odcinek drogi objęty remontem zlokalizowany jest na działkach o nr ewid. 1750/46, 1750/61 i 1749 położonych w Starachowicach, ul. Pastwiska.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

2.1 Stan istniejący

Odcinek ulicy Pastwiska jest drogą gminną wewnętrzną, klasa drogi – *droga dojazdowa*. Droga jest ciągiem komunikacyjnym obsługującym ruch lokalny, stanowiącym dojazd do posesji – budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Pastwiska 25 A i budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Pastwiska 25 oraz do zespołu garaży na samochody osobowe na 84 miejsc postojowych. Ulica posiada nawierzchnię gruntową bez chodnika i poboczy. Stan nawierzchni silnie zdegradowany, widoczne liczne nierówności nawierzchni wraz z zaniżeniami (głębokimi „doły”). Od kilkadziesiąt lat droga od początku jej istnienia była remontowana poprzez „dosypywanie” żużla, kruszywa, destruktu bitumicznego. Efekt taki spowodował podwyższenie nawierzchni drogi i podczas opadów deszczu spływająca woda deszczowa wpływa poprzez zjazdy na tereny manewrowe przed garażami. Część wjazdów do garaży w chwili obecnej jest poniżej nawierzchni drogi. Taki stan drogi wymaga niezwłocznego remontu. Całkowita długość drogi to około 120 m i szerokości 6 m.

2.2. Zakres opracowania

Dane wyjściowe:

- Droga gminna – Klasa drogi „L”, Kategoria obciążenia ruchem – KR 2
- Przekrój poprzeczny – uliczny
- Prędkość projektowa – $V_p = 20$ km/h,
- Prędkość miarodajna – $V_m = 30$ km/h,
- Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadkiem 2 %
- Szerokość jezdni do 4,5 m
- Długość drogi przewidziana do remontu – 120 mb
- Pobocze dwustronne z kruszywa o szer. 0,5 m
- Parametryczne geometryczne bez zmian,
- Linie rozgraniczające wg stanu istniejącego bez zmian,

2.3. Remont drogi będzie polegać na:

- Wykorytowanie drogi na długości 120 mb i szerokości 5,5 mb i głębokości 38 cm z wywozem,
- Wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa,
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznej gr. 4 cm.
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznej gr. 4 cm
- Wykorytowanie poboczy (dwustronnie) na długości 150 mb
- Wykonanie podbudowy poboczy na całkowitej długości 150 mb i szerokości 1,0 mb z kruszywa,
- Wykonanie poboczy z kruszywa gr. 8 cm.

Wszystkie roboty zostaną wykonane w istniejącym pasie drogowym. Remont drogi prowadzony będzie w technologii tradycyjnej, przy użyciu materiałów posiadających atesty i certyfikaty.

2.4. Zakres robót do wykonania:

2.4.1. Konstrukcja jezdni:

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 31,5.63 gr. 15cm
- górna warstwa podbudowy z kruszywa do stabilizacji mechanicznej fr. 0/31,5 gr. o $R_m=2,5$ Mpa gr. 30 cm
- wykonanie warstwy wiążącej AC16W gr. 4 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 4 cm

2.4.2. Konstrukcja poboczy:

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 31,5.63 gr. 30 cm,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 8 cm,

2.4.3. zjazdy do garaży:

- warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ Mpa gr. 15 cm
- warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego fr. 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 31,5.63 gr. 8 cm,

2.4.4. Roboty wykończeniowe

- regulacja pionowa pokryw studzienek sanitarnych,
- regulacja pionowa włączów studzienek teletechnicznych,

3.3. Odwodnienie jezdni

Zostaje zachowany istniejący system odwodnienia – odwodnienie powierzchniowe do istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Pastwiska.

Koszt całkowity:

Jezdnia – 120 m x 4,5 m x 250 zł (brutto) = 135 000,00 PLN

Pobocze = 150 m x 1 m x 150 zł (brutto) = 22 500,00 PLN

Całkowity koszt – 157 500,00 PLN

Załącznik nr 3 do wniosku z dnia 16 marca 2024 roku

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DROGI

Entry 2024



Luty 2024



- Mauer 2024 -





- Mamec 2024 -

March 2024



— Manor 2024 —



18 marca 2024 - row melionaryjny



Павел - по запискам гитки - модел бџото!
2024





материал - по запросу клиента
2024



Маме - по засыпаніи глины
2024







Starachowice, 24.06.2024 r.

Starachowicach

wpis: 26 06 2024
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Lokatorsko - Własnościowa
"WANACJA"
27-200 Starachowice, ul. Żytnia 31
tel.: 041 273-39 00, fax: poczta 100
NIP 664-000-33-41 REGON 000643382

**Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
Wanacja
ul. Żytnia 31
27-200 Starachowice**

Dotyczy: „Remont drogi gminnej wewnętrznej ulicy Pastwiska w Starachowicach”.

Ulica Pastwiska, odcinek o nawierzchni gruntowej od ul. Hauke Bosaka do połączenia z odcinkiem ul. Pastwiska o nawierzchni bitumicznej. Droga ta składa się na jeden ciąg komunikacyjny i obsługuje aż 80 garaży samochodowych. Od 27 lat mieszkańcy osiedla Południe (Wanacja), cierpią z powodu fatalnego stanu drogi. Stan drogi sprawia mieszkańcom wiele problemów związanych z bezpieczeństwem, w tym z codziennym użytkowaniem garaży.

Droga w okresie jesienno-zimowym-wiosennym zmienia się w błotniste bagno, poprzez doły na powierzchni drogi oraz nieutwardzoną, rozjeżdżoną nawierzchnię. W dodatku, droga nie posiada prawidłowego odwodnienia, co dodatkowo zatrzymuje wodę na powierzchni. Z kolei latem droga i jej nawierzchnia generują znaczne ilości kurzu, który dokucza mieszkańcom pobliskich bloków oraz domów jednorodzinnych. W zimie doły wypełnione wodą zamarzają, a droga staje się niebezpieczna nie tylko dla kierujących pojazdami, ale także dla przechodniów.

Taka sytuacja zmusiła potencjalnych właścicieli garaży do działania dla poprawy nawierzchni z gruntowej na utwardzoną. W tym celu chcemy zgłosić wniosek do gminy Starachowice w ramach „Budżetu Obywatelskiego” o naprawę nawierzchni tej drogi. Jednym z załączników jest prawo dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Przedmiotowy odcinek drogi w około 90 % jest usytuowany na działkach gminy, natomiast część drogi jest usytuowana na terenie spółdzielni – działka nr 1749.

Wobec powyższego prosimy Pana Prezesa wyrażenie zgody na wykonanie na części działki nr 1749 remontu drogi. W załączeniu mapy sytuacyjne: poglądowa i mapa z zaznaczonymi działkami.

W odpowiedzi na nasze pismo prosimy o wyrażenie zgody.

Podpis

Ewa Nowakowska - Aen

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Lokatorsko – Własnościowa
„WANACJA”
27-200 Starachowice, ul. Żytnia 31
tel.: 041 273-39-10, skr. poczt. 100
NIP 664-000-33-41 REGON 000643382

Starachowice, 26.06.2024 r.

140/2024



Przedstawiony w Pani piśmie problem dotyczący naprawy nawierzchni odcinka drogi ul. Pastwiska nie jest również obojętny dla społeczności naszej spółdzielni. Z drogi tej korzystają nie tylko „garażowicze” jak również mieszkańcy naszej spółdzielni. Biorąc pod uwagę fatalny stan nawierzchni drogi również uważam, że jest wręcz konieczność wykonania kapitalnego remontu. Chętnie włączymy się do działań wspomagających realizację tej inwestycji oczywiście w miarę naszych możliwości i dlatego wyrażam zgodę na wykonanie remontu tej drogi również na działce nr 1749, której właścicielem jest Spółdzielnia.

Podpis

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy

mgr Anna Gajewska

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Pawłowski